

Anleitung 24 Stunden Sammelurin zur Bestimmung von Creatinin und Elektrolyten

Achtung!

Der Sammelbehälter darf **keine Substanzen zur Stabilisierung** des Urins enthalten! Er soll sauber und trocken sein.

Patientin/Patient:

- Bitte beschriften Sie den/die Sammelbehälter mit Ihrem Namen und Geburtsdatum.
- Sie beginnen bitte am Morgen der Sammlung, indem Sie nach dem Aufstehen die Blase in die Toilette entleeren. Bitte notieren Sie die Uhrzeit auf dem Sammelbehälter.
- Von jetzt an sammeln Sie bitte jeden Urin des Tages und der folgenden Nacht in den Sammelbehälter. Wenn ein Behälter nicht ausreicht, benutzen Sie den zweiten.
- Der Morgenurin am folgenden Tag bitte ebenfalls in den Sammelbehälter geben. Bitte sammeln Sie genau 24 Stunden (z. B. von 8:00 Uhr bis 8:00 Uhr). Die Sammlung ist dann abgeschlossen.
- Bitte bringen Sie den bzw. die Sammelbehälter bis spätestens 10:00 Uhr in die Praxis.

In der Arztpraxis:

- Den/die Sammelbehälter gut mischen und eine Urinmonovette vollständig füllen.
- Die Urinmonovette beschriften und mit Anforderungsschein umgehend ins Labor einsenden. Ist eine sofortige Einsendung nicht möglich, bitte die Urinmonovette im Kühlschrank lagern.
- Den Urinsammelbehälter nicht zurück ins Labor senden.